

## FICHA TÉCNICA

**992723576 - TALLA VISCOSA IMPERMEABLE VERDE 100 X 150**

**992723586 - TALLA VISCOSA IMPERMEABLE VERDE 100 X 200**

**992723508 - TALLA VISCOSA IMPERMEABLE VERDE 50 X 50**

**992723516 - TALLA VISCOSA IMPERMEABLE VERDE 50 X 75**

**992723519 - TALLA VISCOSA IMPERMEABLE FENEST. ADHES. VERDE 50 X 75**

<b>FABRICANTE</b>	DIGEMSA 1988 SL C/ Vallespir, 3 nave 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
<b>LICENCIA</b>	Licencia de fabricación Productos Sanitarios clase I Licencia AEMPS número 8723-PS SRN ES-MF-000028612
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Talla desechable fabricada con tejido sin tejer viscosa impermeable, no estéril, de color verde y en distintas dimensiones.
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Tejido sin tejer viscosa impermeable Tejido suave, transpirable y resistente
<b>APLICACIÓN</b>	Barrera física protectora frente agentes infecciosos
<b>INSTRUCCIONES</b>	Un solo uso. Si la talla está dañada o sucia, desecharla de forma segura y reemplazarla por una de nueva. Proceso de esterilización recomendado: óxido de etileno.
<b>MEDIDAS</b>	<b>992723576</b> 100 x 150 cm <b>992723586</b> 100 x 200 cm <b>992723508</b> 50 x 50 cm <b>992723516</b> 50 X 75 cm <b>992723519</b> 50 X 75 cm

**PRESENTACIÓN Y LOGÍSTICA**

Ref.	GTIN13	UDI-basic	UDI-DI	Gramaje	Color
992723519	8436605320861	843660532TNTVIMF	843660532992723519PS	25 gr	verde
992723508	8436605320601	843660532TNTVIMF	843660532992723508PM	25 gr	verde
992723586	8436605320618	843660532TNTVIMF	843660532992723586Q9	25 gr	verde
992723576	8436605320625	843660532TNTVIMF	843660532992723576Q6	25 gr	verde
992723516	8436605320892	843660532TNTVIMF	843660532992723516PL	25 gr	verde


Ref.	Presentación	Dimensiones	Peso caja
992723519	400 uds. / caja	41 x 39 x 31 cm	6 kg
992723508	700 uds. / caja	41 x 39 x 31 cm	6 kg
992723586	90 uds. / caja	41 x 39 x 31 cm	6 kg
992723576	100 uds. / caja	41 x 39 x 31 cm	6 kg
992723516	400 uds. / caja	41 x 39 x 31 cm	6 kg

**Palé:**

Presentación: 36 ctns/palé

Tamaño de palé:

120cm x 80cm x 200cm(h)



**ETIQUETA**



TALLA VISCOSA IMPERM. 50X50 VERDE  
QT. 700 UTS.

**IMP** 992723508 **LOT** LE16 12/03/2021



MÉTODO RECOMENDADO PARA ESTERILIZAR: ÓXIDO DE ETILENO

**DIGEMSA 1988, S.L.**  
Pol. Ind. Purbankia, Carer Vallfogon 3, nave  
08870 Sant Joan Despí (Barcelona) - DIGEMSA  
Tel. 933 34 66 90 - www.digemsa.net



TALLA VISCOSA IMPERM. FENEST. C/ADHESIVO 50X75 VERDE  
QT. 400 UTS.

**IMP** 992723519 **LOT** TTT 23/05/2023



MÉTODO RECOMENDADO PARA ESTERILIZAR: ÓXIDO DE ETILENO

**DIGEMSA 1988, S.L.**  
Pol. Ind. Purbankia, Carer Vallfogon 3, nave  
08870 Sant Joan Despí (Barcelona) - DIGEMSA  
Tel. 933 34 66 90 - www.digemsa.net



TALLA VISCOSA IMPERM. 100X150 VERDE  
QT. 100 UTS.

**IMP** 992723576 **LOT** 4W209 27/03/2023



MÉTODO RECOMENDADO PARA ESTERILIZAR: ÓXIDO DE ETILENO

**DIGEMSA 1988, S.L.**  
Pol. Ind. Purbankia, Carer Vallfogon 3, nave  
08870 Sant Joan Despí (Barcelona) - DIGEMSA  
Tel. 933 34 66 90 - www.digemsa.net



TALLA VISCOSA IMPERM. 100X200 VERDE  
QT. 90 UTS.

**IMP** 992723586 **LOT** 4W209 28/02/2023



MÉTODO RECOMENDADO PARA ESTERILIZAR: ÓXIDO DE ETILENO

**DIGEMSA 1988, S.L.**  
Pol. Ind. Purbankia, Carer Vallfogon 3, nave  
08870 Sant Joan Despí (Barcelona) - DIGEMSA  
Tel. 933 34 66 90 - www.digemsa.net



## **NORMATIVAS**

Conforme con los requisitos legales del Reglamento de Productos sanitarios MDR 2017 / 745 - clase I.

Como dispositivo de clase I, DIGEMSA 1988 SL ha elegido el Anexo IX del Reglamento 2017 / 745 (Sistema de Calidad de Producción) para la evaluación de la conformidad con el fin de obtener la marca CE.

## **USOS**

Talla desechable de protección para uso general, indicada especialmente para el uso en el sector Sanitario, Medico Hospitalario.

